

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN a.s.  
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN a.s.  
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 92455/23

Číslo žádosti: 0123 236 985 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Zhoř, obnova vývodů z UO_0396-knn, nn	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Územní řízení	
Žadatel	K energo s.r.o.	
Stavebník	ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 40502	
Zájmové území	Okres	Svitavy
	Obec	Němčice
	Kat. území / č. parcely	Zhoř u České Třebové
Platnost Vyjádření	13. 4. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žadostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
  - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
    - Křížení a souběh telefonních kabelů s nově budovanými knn bude v souladu s ustanoveními příslušné normy ČSN o prostorovém uspořádání inženýrských sítí.  
Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník společnosti CETIN a.s. ke kontrole.; a
  - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

Číslo jednací: 92455/23

Číslo žádosti: 0123 236 985

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

**Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.**

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost CETIN a.s. dne: 13. 4. 2023.



CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ CZ04084063

102



**Vodárenská společnost Česká Třebová,  
s.r.o.**

Kozlovská 1733, Česká Třebová, 560 02

IČO: 60108118

michal.simek@vsct.cz

tel: 734 789 266

DIČ: CZ60108118

*Společnost je zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v H. Králové, oddíl C vložka 5247, den zápisu 11.11. 1993*

## **VYJÁDŘENÍ č. 110/23**

**(Doba platnosti 12 měsíců)**

**K energo s.r.o.  
Karel Svítíl  
Semanínská 1703  
560 02 Česká Třebová**

***K projektům staveb a činnostem v prostorech, kde se nacházejí podzemní  
zařízení a ochranná pásma ve správě VSČT s.r.o.***

**Zhoř, obnova vývodů z UO\_0396 – knn, nn**

*V zájmovém území se nachází veřejný vodovodní řad ve správě VSČT. Vzhledem ke komplikaci v obci Zhoř (úzké komunikace) povolujeme umístění nového kabelového vedení do ochranného pásma veřejného vodovodu za podmínek: **Před započítím stavby musí být veřejný vodovodní řad vytyčen.** Po vytyčení vodovodu bude s odpovědnou osobou v komplikovaných místech dohodnuto přesné uložení nového kabelového vedení v ochranném pásmu veřejného vodovodního řadu.*

*V místech protlaku a křížení se zařízením ve správě VSČT bude na veřejném vodovodu vykopána sonda nebo protlak bude veden v minimální hloubce 2m. **K prováděným protlakům bude přizván pracovník VSČT.***

**K předložené žádosti sdělujeme z pohledu dotyku na vodovodní a kanalizační zařízení:**

- a) *V zájmovém prostoru se nachází zařízení v naší správě.*
- b) *Orientační zákres v přiložené situaci.*
- c) *Veškeré sítě je nutno vytyčit! 736 518 035 - p. Tesař, 734 789 266 – p. Šimek*

- 1. Vodovodní a kanalizační potrubí je chráněno ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb.**
- 2. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu.**
- 3. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací.**
- 4. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.**
- 5. Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou zařízení ve správě VSČT.**
- 6. Při provádění stavebních prací je investor povinen udělat taková opatření, aby nedošlo k poškození vodovodního a kanalizačního zařízení.**
- 7. V místech křížení s vodárenským zařízením budou nové sítě uloženy kolmo do chrániček, nebo žlabů minimálně 0,2m nad nebo pod stávajícím vedením. V místě souběhu bude vzdálenost od zařízení VSČT 1,5m.**
- 8. V místech složitých přechodů vodárenských sítí je třeba při realizaci stavby přizvat správce zařízení, stejně tak při výskytu náhodně nalezených sítí. Veškerá vodárenská zařízení musí být funkční.**
- 9. Při provádění zemních protlaků, bude na potrubích, které protlak kříží provedeno úplné obnažení vodárenských zařízení (vykopána sonda) na náklady stavebníka, aby nemohlo dojít k poškození a ke kontrole stávajících zařízení po provedení protlaku. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.**
- 10. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození vodárenského zařízení.**
- 11. Odkryté vodovodní a kanalizační potrubí včetně přípojek bude v průběhu, nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. Ke kontrole těchto zařízení bude přizván pracovník VSČT před záhozem výkopu.**
- 12. Správce zařízení bude přizván k předání staveniště zhotoviteli díla a bude informován o době realizace. Před zásypem výkopu bude vyzván k převzetí, které bude stvrzeno zápisem do stavebního deníku.**
- 13. Nad stávajícím ani novým vodovodem a kanalizací vč. objektů na nich postavených ani v jejich ochranných pásmech (1,5m od hrany potrubí) nesmí být umístěny žádné trvalé stavby, poutače, ploty, dopravní signalizace a značky, stromy a dřeviny. Zřízení staveniště, skládky materiálu, atp. je nutno projednat s odpovědným pracovníkem VSČT. Vodovod, kanalizace a přípojky musí zůstat nezastavěné a volně přístupné.**
- 14. Stavba a její následný provoz nesmí být v rozporu se stavebním povolením, zákonem o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb., obchodními podmínkami VSČT a obecně platnými předpisy a zásadami na ochranu vod.**

V České Třebové 15.06.2023

Za VSČT s.r.o. Michal Šimek



Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.  
Kozlovská 1733, Česká Třebová 560 02  
IČO: 601 08 118, DIČ: CZ60108118  
Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
Oddíl C, vložka 5247 ze dne 11. 11. 1993

## Obec NĚmčice

NĚmčice 107  
561 18 NĚmčice  
IČO: 279277  
Telefon 461 610 113  
E-mail: [podatelna@uo.cz](mailto:podatelna@uo.cz)  
E-mail: [nemcice@uo.cz](mailto:nemcice@uo.cz)  
DS: ncpa5sh

K energo, s. r. o.  
IČ: 27494683  
Ing. Karel Svítíl  
Nádražní 346  
563 01 Lanškroun

*Zapsáno do deníku: 4. 9. 2023 jako vlastní*  
*Naše č. j.: OUN/441/2023*  
*Vyřizuje: Ing. Josef Racek*  
*Počet listů: 1*  
*Počet příloh /1/listů/-/*  
*Počet svazků: -*  
*Spisový znak: 52*  
*Skartační znak: V 5*  
*Místo a datum: V NĚmčicích 4. 9. 2023*

**Věc: Vyjádření vlastníka dotčených místních komunikací a chodníků v  
NĚmčicích, místní části Zhoř  
Stavba: „IE-12-2008599-Zhoř“**

Vážený pane,  
souhlasíme s projektovou dokumentací stavby: „IE-12-2008599-Zhoř“, obnova vývodů z VO\_0396-knn, nn“, s uložením do místních komunikací a chodníku v obci NĚmčice, místní části Zhoř, k. ú. Zhoř u České Třebové za následujících podmínek:

- v chodníku podél silnice II/358 a v místních komunikacích bude nové kabelové vedení ČEZ Distribuce uloženo tak, aby nedošlo k poškození a překrytí sítí obce NĚmčice, tj. veřejného osvětlení, rozhlasu a dešťové kanalizace, budou zachovány prostorové normy pro umístění těchto sítí (příloha-orientační situace dešťové kanalizace)
- při podélném uložení těchto sítí do místních komunikací a chodníků bude provedená celoplošná jejich oprava v dotčené délce a v celé šířce zámkovou dlažbou nebo položením živičné, asfaltové vrstvy s síle min 10 cm.
- bude umožněno uložení příloží veřejného osvětlení a rozhlasu dle situace v příloze.
- příčné přechody pod MK a chodníky budou provedeny pokud možno protlaky nebo řízenými protlaky
- dotčené další pozemky budou uvedeny do původního stavu, případně dosypáním zemínou a zatravněny, nebo dle dohody s vlastníkem pozemku.

S pozdravem

**OBEC NĚMČICE**  
NĚmčice 107  
IČ: 00279277  
DIČ: CZ00279277 (M)

  
Ing. Josef Racek  
starosta obce NĚmčice

Příloha: Orientační situace dešťové kanalizace  
: Situace příloží VO+VR

